УТВЕРЖДЕНО
Директор МБДУ ДО
«Котовская детская
школа искусств»
Е.М. Васяткина
Приказ от 14.04.2022 № 16 О/Д

Идентификация (реестр) опасностей в
МБУ ДО «Котовская детская школа искусств»
г. Котовска Тамбовской области

Котовск 2022

Digitally signed by Васяткина Елена Михайловна
DN: C=RU, OU=Директор, O=МБУ ДО “Котовская детская школа искусств”, CN=Васяткина Елена Михайловна, E=chkolaiskusstvkotovsk@rambler.ru
Reason:
Location: г. Котовск

№ пп	Опасность	Количество работников	Распределение работников по уровню риска			Интегральная оценка уровня риска
			Низкий	Средний	Высокий	
1.	Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицированных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов	7	7	-	-	Приемлемый
2.	Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые опорные поверхности	52	52	-	-	Приемлемый
3.	Воздействие на кожные покровы обезжиривающих и чистящих веществ	4	4	-	-	Приемлемый
4.	Воздействие химических веществ на кожу	4	4	-	-	Приемлемый
5.	Физические перегрузки при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей, при стереотипных рабочих движениях и при статических нагрузках, при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30°	1	1	-	-	Приемлемый
6.	Напряженный психологический климат в коллективе, стрессовые ситуации, в том числе вследствие выполнения работ вне места постоянного проживания и отсутствия иных внешних контактов	41	41	-	-	Приемлемый

7.	Работа в условиях эпизодического напряжения	41	41	-	-	Приемлемый
8.	Работа эпизодически в режиме ненормированного рабочего дня	3	3	-	-	Приемлемый
9.	Сотрудники работают в режиме гибкого графика рабочего дня	3	3	-	-	Приемлемый
10.	Не защищен монитор от попадания на него бликов и иного отраженного света, способного ухудшить восприятие информации	7	7	-	-	Приемлемый
11.	Не предоставляется сотрудникам программное обеспечение с руководством	41	41	-	-	Приемлемый
	пользователя и системой справки на родном языке пользователя. Не предоставляет программное обеспечение информацию в виде, адаптированном под конкретного пользователя					
12.	Электрический ток	52	52	-	-	Приемлемый

Председатель комиссии:
Директор Е.М. Васяткина
Члены комиссии:
Заместитель директора по УВР Е.В. Богданова
Заместитель директора по АХР Ю.С. Селезнева
Делопроизводитель О.О. Выжимова
Председатель ППО, преподаватель Г.П. Николаева